

ALERIC DESLO ACTIVE 0,5 mg/ml, 60 ml



Ten sam lek,
nowe opakowanie

cena: 19,49 PLN



Opis słownikowy

Postać	płyn doustny
Producent	USP ZDROWIE
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwalergiczne

Opis produktu

ALERIC DESLO ACTIVE 0,5 mg/ml - działanie:

przeciwalergiczne; ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów. Będzie działać na symptomy alergii przez 24h, nie powodując senności. Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa, łagodzi świąd i kichanie oraz łagodzi zaczerwienienie i łzawienie oczu, a także wskazany jest w pokrzywce.

ALERIC DESLO ACTIVE 0,5 mg/ml - wskazania:

- łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
- łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

ALERIC DESLO ACTIVE 0,5 mg/ml - skład:

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 0,5 mg w 1 ml. Pozostałe składniki leku to: sodu cytrynian, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910, aromat Tutti frutti płynny, woda oczyszczona.

ALERIC DESLO ACTIVE 0,5 mg/ml - dawkowanie:

- dzieci w wieku od 6 do 11 lat: zalecana dawka 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę. W przypadku niedowagi lub nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki.

- dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): zalecana dawka 10 ml (dwie łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę

ALERIC DESLO ACTIVE 0,5 mg/ml - przeciwwskazania:

uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

 **Nowoczesna terapia przeciwalergiczna***

STOSOWANIE

-  1 raz na 24h
-  Nie wywołuje senności
-  Dorośli i młodzież w wieku 6 lat i więcej
-  Niezależnie od posiłków

*A. Lasek&Partneri Spółka z o.o., Warszawa, Leki antyhistaminowe w chorobach alergicznych, Przegląd Alergiczny 2016, 1, 10, 2, 4-11

 **Nowoczesna terapia przeciwalergiczna***

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

-  SEZONOWY ALERGICZNY NIEŻYT NOSA
-  CAŁOROCZNY ALERGICZNY NIEŻYT NOSA
-  POKRZYWKA

*A. Lasek&Partneri Spółka z o.o., Warszawa, Leki antyhistaminowe w chorobach alergicznych, Przegląd Alergiczny 2016, 1, 10, 2, 4-11

 **Zwalcza objawy alergii, nie powoduje senności**

-  KICHANIE
-  WYCIEK Z NOSA
-  SWĘDZENIE
-  ŁZAWIENIE
-  POKRZYWKA