

CLARITINE ALLERGY syrop, 60 ml

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	BAYER
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwalergiczne

Opis produktu

CLARITINE ALLERGY - działanie:

lek przeciwhistaminowy, który zmniejsza objawy uczulenia, zapobiegając działaniom wywoływanym przez substancję nazywaną histaminą, która wytwarzana jest w organizmie

CLARITINE ALLERGY - wskazania:

- łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takich jak: kichanie, swędzenie i wodnista wydzielina z nosa, swędzenie i pieczenie oczu
- lek może być również stosowany w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (swędzenie, zaczerwienienie skóry)

CLARITINE ALLERGY - skład:

1 ml syropu zawiera 1 mg loratadyny. 5 ml syropu zawiera 5 mg loratadyny. 10 ml syropu zawiera 10 mg loratadyny. - Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, glicerol, sodu benzoesan, sukraloza, maltitol ciekły, sorbitol ciekły krystalizujący, aromat winogronowy 936.1368U, sodudiwodorofosforan dwuwodny, kwas fosforowy, disodu edetynian, woda oczyszczona.

CLARITINE ALLERGY - dawkowanie:

- dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat - 10 ml syropu raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami.
- dzieci w wieku od 6 do 12 lat - dawkowanie zależy od masy ciała. Masa ciała większa niż 30 kg: 10 ml syropu raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami.

CLARITINE ALLERGY - przeciwwskazania:

uczulenie na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.