

DICLOZIAJA 11,6 mg/g, żel 100 g



cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	diklofenak
Postać	żel
Producent	ZIAJA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne

Opis produktu

DICLOZIAJA 11,6 mg/g - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne, chłodzące, kojące

DICLOZIAJA 11,6 mg/g - wskazania:

młodzież powyżej 14 lat - leczenie krótkotrwałe - miejscowe leczenie objawowe bólu w nadwyrężeniach, skręceniach lub stłuczeniach wywołanych tępymi urazami; dorośli - pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałe wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń, bóle pleców, ograniczone stany zapalne tkanek miękkich np. zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty, ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

DICLOZIAJA 11,6 mg/g - skład:

1 g żelu zawiera 11,6 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 10 mg diklofenaku sodowego; pozostałe składniki: karbomer 5984, dietanoloamina, makrogolu eter cetostearylowy 20, kokocylokaprylokapronian, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, parafina ciekła lekka, kompozycja zapachowa Perfum cream 221085 PO, woda oczyszczona

DICLOZIAJA 11,6 mg/g - dawkowanie:

dorośli i młodzież powyżej 14 lat - lek należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy dziennie delikatnie wcierając; ilość użytego leku należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo

DICLOZIAJA 11,6 mg/g - przeciwwskazania:

uczulenie na diklofenak, glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; występowanie w przeszłości ataków astmy (duszność), pokrzywki, czy też kataru po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofenu); wiek poniżej 14 lat; ostatni trymestr ciąży

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą