

DIOSMINEX MAX 1000 mg, 60 tabletek

cena: 57,99 PLN



Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	BAUSCH HEALTH
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	żylaki i obrzęki

Opis produktu

DIOSMINEX MAX 1000 mg - działanie:

diosmina leczy objawy PNŻ (przewlekłej niewydolności żylniej), gdyż: przyspiesza odpływ krwi żylniej i zmniejsza jej zastój w żyłach, poprawia napięcie ścian naczyń żylnych, wzmacnia naczynia krwionośne, zmniejsza podatność małych naczyń krwionośnych na pęknięcie, zmniejsza obrzęki

DIOSMINEX MAX 1000 mg - wskazania:

- leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylniej u osób dorosłych, jak żylaki kończyn dolnych, owrzodzenia żyłne, teleangiektazje i żylaki/żyły siatkowate, uczucie ciężkości, zmęczenia, dyskomfortu lub niespokojnych nóg, ból nóg lub uczucie pieczenia nóg, uczucie zimnych nóg, nocne kurcze nóg, obrzęki kończyn dolnych, świąd, parestezje (mrowienie), zaczerwienienie (rumień) lub zasinienie skóry
- w monoterapii w początkowych stopniach zaawansowania przewlekłej niewydolności żylniej lub jako uzupełnienie innych terapii we wszystkich stopniach zaawansowania niewydolności żylniej (C0-C6 wg klasyfikacji CEAP)
- w leczeniu nasilonych dolegliwości związanych z żylakami odbytu u osób dorosłych

DIOSMINEX MAX 1000 mg - skład:

każda tabletki zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy; pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian; otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk, lak żółcieni chinolinowej (E 104), lak indygotyny (E 132), lak żółcieni pomarańczowej (E 110), żelaza tlenek czarny (E 172)

DIOSMINEX MAX 1000 mg - dawkowanie:

1 tabletki raz na dobę, podczas posiłku

DIOSMINEX MAX 1000 mg - przeciwwskazania:

uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.