

ENVIL GARDŁO, 30 ml



cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	aerozol
Producent	AFLOFARM
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe i odkażające

Opis produktu

ENVIL GARDŁO - działanie:

antyseptyczne (odkażające) i miejscowo znieczulające

ENVIL GARDŁO - wskazania:

do stosowania w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej. Lek może być stosowany pomocniczo w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych połączonych z bólem gardła oraz w zapaleniu migdałków (angina).

ENVIL GARDŁO - skład:

1 ml aerozolu zawiera: 2,9 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,96 mg chlorowodoru lidokainy jednowodnego i 25,6 mg cynku glukonianu (co odpowiada 3,7 mg jonom cynku). Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,17 ml roztworu. 3 dawki (0,51 ml roztworu) zawierają 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,0 mg chlorowodoru lidokainy jednowodnego oraz 13,065 mg glukonianu cynku (co odpowiada 1,875 mg jonom cynku).

ENVIL GARDŁO - dawkowanie:

- dorośli - stosować po 3 dawki aerozolu co 1 lub 2 godziny. Nie stosować częściej niż 8 razy na dobę.
- dzieci w wieku powyżej 6 lat: stosować po 3 dawki aerozolu co 2 lub 3 godziny. Nie stosować częściej niż 6 razy na dobę.

Nie należy przyjmować leku w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed posiłkiem lub po posiłku.

ENVIL GARDŁO - przeciwwskazania:

- uczulenie na chlorek cetylopirydyniowy, chlorowodrek lidokainy, cynku glukonian (substancje czynne leku), inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek
- methemoglobinemia - bardzo rzadka choroba krwi, w której krew traci zdolność przenoszenia tlenu do komórek organizmu
- wiek poniżej 6 lat

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.