

HITAXA FAST KIDS 0,5 mg/ml, 60 ml



cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Postać	syrop
Producent	ADAMED
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwalergiczne

Opis produktu

HITAXA FAST KIDS 0,5 mg/ml - działanie:

przeciwalergiczne

HITAXA FAST KIDS 0,5 mg/ml - wskazania:

- łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
- łagodzenie objawów związanych z pokrzywką

HITAXA FAST KIDS 0,5 mg/ml - skład:

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny; pozostałe składniki leku to: hypromeloza typ 2910, sukraloza (E 955), kwas cytrynowy, bezwodny, sodu cytrynian, sorbitol ciekły, niekryształizujący (E 420), glikol propylenowy (E 1520), aromat Tutti Frutti, płynny (glikol propylenowy, substancje smakowo-zapachowe), woda oczyszczona

HITAXA FAST KIDS 0,5 mg/ml - dawkowanie:

- dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10 ml (2 łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę
- dzieci w wieku powyżej 2 lat do 5 lat: 2,5 ml (pół łyżki miarowej o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę
- dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę

W przypadku niedowagi lub nadwagi u dzieci zaleca się konsultację z lekarzem w celu dostosowania dawki.

HITAXA FAST KIDS 0,5 mg/ml - przeciwwskazania:

- uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- uczulenie na loratadynę

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.