

IBUMENT żel przeciwbólowy i przeciwobrzękowy, 100 g

cena: 17,99 PLN



Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	żel
Producent	ZIAJA
Rodzaj rejestracji	
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUMENT żel przeciwbólowy i przeciwobrzękowy - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne

IBUMENT żel przeciwbólowy i przeciwobrzękowy - wskazania:

w leczeniu bólu i obrzęków wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręceń stawów), kontuzji sportowych; bólów reumatycznych, w tym bólów stawów spowodowanego zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi; bólu pleców, lumbago, bólów mięśniowych, bólów w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach

IBUMENT żel przeciwbólowy i przeciwobrzękowy - skład:

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 30 mg lewomentolu (Levomentholum); substancje pomocnicze: etanol 96%, karbomer 980, glikol propylenowy, diizopropanolamina 85%, woda oczyszczona

IBUMENT żel przeciwbólowy i przeciwobrzękowy - sposób użycia:

dorośli i dzieci powyżej 12 lat - żel nałożyć na bolące miejsce i delikatnie wmasować, aż do wchłonięcia. Jednorazowo należy stosować 1 do 4 cm żelu. W razie konieczności powtarzać, maksymalnie do 3 razy na dobę. Nie stosować żelu częściej, niż co 4 godziny

IBUMENT żel przeciwbólowy i przeciwobrzękowy - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje czynne, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nie stosować u osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu

acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.