

IBUPROM SPRINT 200 mg, 24 kapsułki



cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Główny składnik	ibuprofen
Postać	kapsułki
Producent	US PHARMACIA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

IBUPROM SPRINT - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe

IBUPROM SPRINT - wskazania:

dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe; bolesne miesiączkowanie; gorączka (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych)

IBUPROM SPRINT - skład:

1 kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu; substancje pomocnicze: skład rdzenia kapsułki - Makrogol 600, woda oczyszczona, potasu wodorotlenek; skład otoczki kapsułki - żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, błękit patentowy V (E 131)

IBUPROM SPRINT - dawkowanie:

w doraźnym leczeniu - 1 do 2 kapsułek doustnie co 4 godziny po posiłkach, nie należy stosować dawki większej niż 6 kapsułek na dobę (maksymalna dawka dobową 1200 mg w dawkach podzielonych)

IBUPROM SPRINT - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek ze składników leku; występowanie w przeszłości duszności, astmy, nieżytu nosa, obrzęku lub pokrzywki podczas wcześniejszego stosowania kwasu acetylosalicylowego (aspiryna) lub innych podobnych środków przeciwbólowych (NLPZ); owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzód trawienny) lub krwawienie; występowanie krwawienia lub perforacji w obrębie przewodu pokarmowego podczas wcześniejszego stosowania NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne); niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; skłonność do niekontrolowanego krwawienia (krwotok) lub zaburzeń krzepnięcia;

ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.