

IBUVIT D3 4000 IU, 60 kapsułek



cena: 25,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	kapsułki
Producent	POLPHARMA
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	leczenie niedoboru witaminy D3

Opis produktu

IBUVIT D3 4000 IU - działanie:

witamina D zwiększa wchłanianie wapnia z jelit i zmniejsza jego wydalanie przez nerki, co wspomaga budowę kości. Niedobór witaminy D jest przyczyną krzywicy (zaburzonej mineralizacji kości u dzieci) oraz osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości u dorosłych).

IBUVIT D3 4000 IU - wskazania:

profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D (np. osteomalacja, osteoporoza) u dorosłych z otyłością (wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI) ≥ 30)

IBUVIT D3 4000 IU - skład:

każda kapsułka zawiera 100 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 4000 IU witaminy D; pozostałe składniki to: zawartość kapsułka - olej krokoszowy oczyszczony, skład otoczki kapsułka - żelatyna, glicerol, woda oczyszczona, triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

IBUVIT D3 4000 IU - dawkowanie:

profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych z otyłością - zazwyczaj 4000 IU (1 kapsułka) na dobę, w miesiącach od października do kwietnia lub przez cały rok, jeśli nie jest zapewniona efektywna synteza skórna witaminy D w miesiącach letnich. Nie należy stosować innych leków, suplementów diety ani pokarmów zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriolu lub innych metabolitów i analogów witaminy D bez nadzoru lekarza.

IBUVIT D3 4000 IU - przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria
- kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza
- ciężka niewydolność nerek
- hiperwitaminoza D
- wiek poniżej 18 lat
- ciąża

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.