

KETONAL SPRINT 25 mg, 12 saszetek



cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	granulat w saszetkach
Producent	SANDOZ
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne

Opis produktu

KETONAL SPRINT - działanie:

przeciwbólowe, przeciwzapalne

KETONAL SPRINT - wskazania:

krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego bólu o lekkim lub umiarkowanym nasileniu, takiego jak: ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie, ból spowodowany lekkimi nadwyrężeniami i zwichnięciami

KETONAL SPRINT - skład:

1 saszетка zawiera 25 mg ketoprofenu (Ketoprofenum) w postaci ketoprofenu z lizyną (40 mg); pozostałe składniki to: mannitol (E 421), powidon K30, aromat miętowy (zawiera maltodekstrynę i gumę arabską), sodu chlorek, sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna

KETONAL SPRINT - dawkowanie:

dorośli oraz młodzież w wieku od 16 lat - 25 mg ketoprofenu (1 saszетка) do trzech razy na dobę lub 50 mg ketoprofenu (2 saszetki) do dwóch razy na dobę. Między kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 8-godzinną przerwę.

KETONAL SPRINT - przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancję czynną, na kwas acetylosalicylowy (ASA) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; występowanie w przeszłości reakcji nadwrażliwości, takich jak skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ; astma oskrzelowa w wywiadzie; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie; choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego; ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek, skaza krwotoczna, trzeci trymestr ciąży

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.