

## PIROLAM leczniczy lakier do paznokci, 4 g



cena: 55,49 PLN

### Opis słownikowy

Postać	płyn
Producent	MEDANA PHARMA
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Zastosowanie	przeciwgrzybicze

### Opis produktu

### PIROLAM leczniczy lakier do paznokci - działanie:

przeciwgrzybicze

### PIROLAM leczniczy lakier do paznokci - wskazania:

do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących mniej niż 50 proc. powierzchni paznokcia i maksymalnie 4 z 10 paznokci

### PIROLAM leczniczy lakier do paznokci - skład:

1 gram lakieru zawiera substancję czynną 80 mg cyklopiroksu; pozostałe składniki: alkohol izopropylowy, polimer metoksyetenu z estrem monobutylovym kwasu 2-butenodiowego

### PIROLAM leczniczy lakier do paznokci - sposób użycia:

stopy bądź ręce umyć wodą z mydłem i dokładnie osuszyć (najlepiej jednorazowym ręcznikiem); za pomocą jednorazowego pilnika delikatnie opłówać wierzchnią warstwę płytki paznokciowej - za każdym razem należy usuwać możliwie największą część chorego paznokcia, a po użyciu pilnika wyrzucić; przetrzeć płytkę paznokciową wacikiem nasączonym preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu, następnie nanieść lakier równomiernie pędzelkiem na zmienioną chorobowo płytkę paznokciową i pozostawić do wyschnięcia. Przez pierwszy miesiąc leczenia cienką warstwę lakieru należy nakładać na zmieniony chorobowo paznokieć co drugi dzień. W drugim miesiącu leczenia stosowanie lakieru można ograniczyć do dwóch razy w tygodniu, a od trzeciego miesiąca stosować raz w tygodniu. W całym okresie leczenia należy raz w tygodniu zmyć całą warstwę lakieru kosmetycznym zmywaczem do paznokci, aby zapewnić właściwe wnikanie substancji czynnej, a przed kolejnym nałożeniem lakieru opłówać jednorazowym pilnikiem płytkę paznokciową (po

użyciu pilnik wyrzucić)

### **PIROLAM leczniczy lakier do paznokci - przeciwwskazania:**

uczulenie na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.