

VIGALEX FORTE 2000 UI zapobieganie niedoborom wit. D, 60 tabletek



cena: 21,49 PLN

Opis słownikowy

Postać	tabletki
Producent	BIOFARM
Rodzaj rejestracji	lek OTC
Zastosowanie	leczenie niedoboru witaminy D3

Opis produktu

VIGALEX FORTE 2000 UI - działanie:

lek zawiera substancję czynną witaminę D3 (cholekalcyferol), ważną w procesie tworzenia kości. Witamina D3 jest przez organizm wytwarzana w skórze pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV), może być też dostarczana do organizmu z pokarmem. W niedoborach witaminy D występują zaburzenia wapnienia kości (krzywica) lub utrata wapnia z kości (osteomalacja)

VIGALEX FORTE 2000 UI - wskazania:

- zapobieganie niedoborowi witaminy D u dzieci od lat 11 i dorosłych
- profilaktyka niedoboru witaminy D u kobiet planujących ciążę, w ciąży i karmiących piersią (w porozumieniu z lekarzem)
- zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych
- leczenie wspomagające osteoporozy u dorosłych

VIGALEX FORTE 2000 UI - skład:

substancją czynną leku jest cholekalcyferol. Jedna tabletkę zawiera 20 mg cholekalcyferolu, proszku, co odpowiada 0,05 mg (2000 IU) cholekalcyferolu (witaminy D3). Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia żelowana, kukurydziana, krospowidon (typ A), sacharoza, magnezu stearynian, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna, Tokoferol

VIGALEX FORTE 2000 UI - dawkowanie:

- młodzież od 11 do 18 lat z prawidłową masą ciała: zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę; zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę
- dorośli z prawidłową masą ciała: zapobieganie niedoborowi witaminy D: 1000 do 2000 IU na dobę; zapobieganie krzywicy i osteomalacji: 2000 IU na dobę; leczenie wspomagające osteoporozy: 2000 do 4000 IU na dobę
- kobiety planujące ciążę, w ciąży i karmiące piersią: należy poradzić się lekarza w celu ustalenia dawki witaminy D, jaką pacjentka powinna przyjmować w okresie ciąży

- zazwyczaj zalecana dawka to 2000 IU na dobę, niezależnie od pory roku, chyba że lekarz zaleci inny sposób dawkowania
- bez nadzoru lekarza nie należy stosować produktu leczniczego dłużej (powyżej 3 miesięcy) lub w dawkach większych niż zalecane
- bez nadzoru lekarza nie należy stosować jednocześnie innych leków ani suplementów diety, czy też innego rodzaju środków spożywczych zawierających witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D

VIGALEX FORTE 2000 UI - przeciwwskazania:

- uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
- hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia w krwi) lub hiperkalciuria (nadmierne wydalanie wapnia z moczem)
- kamica nerkowa lub ciężka niewydolność nerek
- rzekoma niedoczynność przytarczyc

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.